


## EXCLUSIVE ELEVATOR INDICATORS

Exclusive elevator indicators and hall stations  
Cast brass / Industrial design / Vintage design / Glass design

*Indicateurs d'ascenseur exclusifs  
Laiton moulé / Design industriel / Design vintage / Design en verre*







## ClassicLine Unique

**Antique style cast brass**

**pointer indicators**

The solid hand-crafted cast brass pointer indicators are available with a diameter of 400, 450 or 470 mm. Ornaments, pointers or floor legends – all parts are designed and manufactured with great care and attention to detail.

Different patination and coatings in light, medium as well as brass and bronze dark give the indicators their antique style. The individual legends have a height of 30 or 40 mm or are available as full text (25 mm).

Behind the antique style the latest technology is hidden: a micro-processor controlled high precision gear motor (binary or gray code) guarantees an elegant pointer movement.

## ClassicLine Unique

**Affichages à aiguille**

**en laiton coulé style antique**

*Les affichages à aiguille en laiton coulé massif et fabriqué main sont disponibles en version mi-ronde, dans des diamètres de 400, 450 et 470 mm. Toutes les pièces – que ce soit les décorations, les aiguilles ou les caractères – sont conçues et fabriquées avec le plus grand soin et l'amour du détail.*

*La patine et le revêtement clair, modéré et laiton et bronze foncés confèrent aux affichages leur style antique. Les affichages peuvent être individuellement dotés de lettres et de chiffres de 30 resp. 40 mm de hauteur ou d'un texte intégral (25 mm).*

*Ce style antique cache toutefois une technique ultra moderne : un motoréducteur de précision commandé par microprocesseur à codage universel binaire ou Gray assure un déplacement fluide des aiguilles.*



## ClassicLine Unique

**Antique style cast brass**

**hall lanterns and hall stations**

The cast brass series is complemented by matching hall lanterns and stations.

All hall stations can be mounted without wall housing directly on-wall with a steel rope as fall and theft protection. Optionally, a gong is available. The arrows are homogeneously illuminated with LEDs in warm or natural white.

The round pushbutton RT 42 with the matching TiN-coating (brass or bronze coloured) is inserted in the hall stations.

## ClassicLine Unique

**Boîtes de signalisation / palières**

**en laiton coulé style antique**

La série laiton coulé de style antique est complétée par les boîtes palières et de signalisation appropriées.

Les boîtes de signalisation peuvent être installées directement sur crépi, sans boîtier mural, et sont protégées par un câble métallique contre le vol et la chute. Un gong est disponible en option. Les flèches sont éclairées de manière homogène par des DEL de couleur blanc chaud ou blanc neutre.

Le bouton rond RT 42 avec le revêtement TiN approprié (laiton ou bronze) est utilisé dans les boîtes palières.


## IronLine Unique

### Classic iron style indicators


### and hall stations

Classic half-round car indicators with 400 mm diameter and matching hall lanterns in iron style highlight the grey construction elements of your building.

All indicators and hall stations can be mounted on-wall. For an excellent rough surface we offer coatings in the colours:



Iron mica matt  
DB702 (light grey)



Iron mica matt  
DB703 (dark grey)

Other colours on request.


## IronLine Unique

### Boîtes de signalisation et


### boîtes palières style fer classique

Les affichages d'ascenseurs mi-ronds classiques d'un diamètre de 400 mm, affichages fléchés appropriés et boîtes palières style fer soulignent de manière élégante les éléments de construction gris de votre bâtiment.

Toutes les boîtes à boutons de signalisation et palières peuvent être installées sur crépi. Les revêtements dans les couleurs suivantes assurent une excellente rugosité de surface :



Fer micacé mat  
DB702 (gris clair)



Fer micacé mat  
DB703 (gris foncé)

Autres couleurs sur demande.



**GoldLine Unique**

**Gorgeous gold style**

**pointer indicators**

That's just a real vision! – Decorative indicators with black background and protruding ornaments, legends and pointers.

The half-round indicators have a diameter of 400 mm, the round ones 290 mm. As design option, the following fonts are available: Times New Roman, Futura Book, Arial and Swiss 721 BT.



**GoldLine Unique**

**Affichages à aiguille**

**style or sublime**

*Rêve garanti ! – Affichages décoratifs sur fond noir et revêtement or brillant sur les ornements, les caractères et les aiguilles.*

*Les affichages mi-ronds ont un diamètre de 400 mm, les affichages ronds de 290 mm. Les polices de caractères Times New Roman, Futura Book, Arial et Swiss 721 BT sont disponibles.*





## Elevator indicators pointer indicators

### Indicators for car and operating panels

The composition of most precious materials and high-quality processor and drive technology distinguishes the entire collection. Elegantly integrated, these fixture indicators are a particular visual highlight which brings the entire fixture design to perfection.

- Design 160hr (Ø 160 mm, half round, for 2 up to 10 stops)
- Design 200hr (Ø 200 mm, half round, frameless, for 2 up to 10 stops)
- Designs 130r/160r (Ø 130 mm and Ø 160 mm, round, for 2 up to 12 stops)
- solid stainless steel frame, polished, optional with TiN-coating (brass-coloured)
- tempered safety glass pane 3 mm, non-reflecting interference coating on both sides
- cipher arc, dial plate, floor signs, pointer version at choice

### Landing indicators above elevator doors

Outstanding at first sight! This puts elevators into the focus and determines the interior design significantly. The core of the landing indicators and the fixture indicators is a microprocessor-controlled precision gear unit which enables corresponding control for with any off-the-shelf digital indicator with binary or gray code. Each indicator is customized and hand-crafted.

- Design 432hr (Ø 432 mm, half round)
- solid brass frame, 16 × 16 mm, polished, optional 24 K gold coated
- solid stainless steel frame, 16 × 16 mm, polished
- cipher arc, dial plate, floor legends, pointer version at choice



## Affichages d'ascenseur

### affichages à aiguille

#### Affichages pour boîte à boutons



La caractéristique de l'ensemble de la collection est la synthèse entre les matériaux les plus précieux et la technologie processeur et entraînement haut de gamme. Les affichages pour boîtes à boutons sont élégamment intégrés et offrent un point fort optique qui embellit encore le design global de la boîte à boutons.


- Modèle 160hr (Ø 160 mm, mi-rond, pour 2 à 10 arrêts palier)
- Modèle 200hr (Ø 200 mm, mi-rond, sans encadrement, pour 2 à 10 arrêts palier)
- Modèle 130r/160r (Ø 130 mm, et Ø 160 mm, rond, pour 2 à 12 arrêts palier)
- Cadre massif en acier inoxydable, poli, en option avec revêtement TiN (couleur laiton)
- Vitre en verre cristal ESG 3 mm, traitement anti-reflet des deux côtés
- Chiffres en arc de cercle, cadran, indicateurs d'arrêts palier, variantes d'aiguille au choix

#### Affichages extérieurs au-dessus des portes d'ascenseur

Particuliers dès le premier coup d'œil ! Le système d'ascenseur attire immédiatement le regard et détermine en grande mesure le design intérieur. Le cœur des affichages extérieurs ainsi que des affichages pour boîtes à boutons est un motoréducteur de précision commandé par microprocesseur, qui autorise un actionnement correspondant à celui d'un affichage numérique usuel du commerce avec codage binaire ou Gray. Chaque affichage est fabriqué main en fonction des spécifications du client.

- Modèle 432hr (Ø 432 mm, mi-rond)
- Cadre laiton massif, 16 × 16 mm, poli, en option avec revêtement or 24 K
- Cadre acier inoxydable massif, 16 × 16 mm, poli
- Chiffres en arc de cercle, cadran, indicateurs d'arrêts palier, variantes d'aiguille au choix





## GlassLine elevator indicators


### Elevator identifier / Arrow indicators

Exclusive indicator series consisting of transparent premium glass or two laminated mirror or black glass panes, with light separating foil and engraved characters on both insides and high-efficiency LEDs of the latest technology.


All indicators have a white stand-by light with only 1.2 W and a second light colour of your choice. Hereby, the reflection surface of the character is illuminated and, together with the discreetly shining glass edge, ensures an appealing contrast to the surroundings.


Optionally, the selected coloured light can also be used as stand-by light or to indicate the arrival/stand-by position of the elevator in a stop.

For elevators with destination control, the coloured light can be used to indicate the allocated car. When the coloured light is turned on, the white light switches off automatically during this operation time.



#### Technical specifications

LED luminous colour	○
Second luminous colour selectable	● ● ● ●
Power supply	20 – 28 V DC
Accessories	OPTION 
Gong sound level	adjustable
Gong sound settings	1, 2 or 3 tones
Exchangeable illuminant	✓
With / without wall housing	✓
Real glass panes	✓
High scratch resistance	✓
Non flammable	✓
Norm compliance EN 81-70	✓



## Indicateurs GlassLine

### Marquage d'ascenseur / Affichage fléchés

Une série exclusive d'indicateurs composée de verre premium transparent ou de deux miroirs ou vitres en verre noir feuilletés avec un film intermédiaire pour séparer la lumière et à l'intérieur de symboles gravés des deux côtés, éclairés frontalement par des DEL très efficaces à la technologie la plus moderne.



Tous les indicateurs possèdent une lumière de veille blanche de seulement 1,2 W et une seconde couleur lumineuse au choix. La surface réfléchissante du symbole est ainsi éclairée, ce qui garantit un agréable contraste avec l'environnement grâce également au bord en verre discrètement éclairé.

En option, il est aussi possible d'utiliser la lumière colorée choisie comme lumière de veille.


La lumière colorée permet d'indiquer à la place la disponibilité ou (en cas de contrôles d'appel de destination) l'affectation d'un ascenseur à un arrêt. Lorsque la lumière colorée s'allume, la lumière blanche s'éteint automatiquement pendant la durée du service.



Vue correcte des symboles des deux côtés.



#### Caractéristiques techniques

Couleurs des DEL	○
Deuxième couleur d'éclairage au choix	● ● ● ●
Tension d'alimentation	20 – 28 V DC
Accessoires	OPTION 
Pression acoustique du gong	ajustable
Réglage du son du gong	1, 2 ou 3 tons
Lampe interchangeable	✓
Avec / sans boîtier mural	✓
Vitres en verre véritable	✓
Haute résistance aux rayures	✓
Non inflammable	✓
Conformité aux normes EN 81-70	✓

Interested in getting more detailed information?

We are at your service from Monday – Friday, 7.00 am – 4.00 pm (PST)

**Call us at +1 778 731-2345 or toll free +1 844 351-2345**

*Vous souhaitez plus amples informations ?*

*Nous sommes à votre disposition : lundi – vendredi, 7h00 – 16h00 (HNP)*

***Téléphonez-nous +1 778 731-2345 ou sans frais +1 844 351-2345***

**SCHAEFER Elevator Components Inc.**

#110 - 19347 24 Ave | Surrey, BC, V3Z 3S9 | Canada

Phone +1 778 731-2345 | Fax +1 778 731-2346 | Toll free +1 844 351-2345

InfoCanada@ws-schaefer.com | <https://schaefer-canada.com>

[schaefer-canada.com](https://schaefer-canada.com)

